

Расчет средств, связанных с применением прогнозных индексов

Объект: "Текущий ремонт крыльца здания ОАО "БМРЦ", расположенного по адресу: г.Минск, ул. Калиновского, 72а"

Дата составления сметной документации (в ценах на)	01/03/2025
Дата начала строительства	Апрель 2025
Нормативный срок строительства, мес	3

Суммы для расчета	
Итого по расчету для индексации (СМР) бел. руб.	54 355,96
Итого бел. руб.	54 355,96

Ежемесячный прогнозный индекс

год	индекс СМР	индекс на оборудование	индекс на прочие затраты
Март 2025	1,0069	1,0037	1,0105
На дату начала строительства	1,0069	1,0037	1,0105
Апрель 2025	1,0069	1,0037	1,0105
Май 2025	1,0069	1,0037	1,0105
Июнь 2025	1,0069	1,0037	1,0105

Итого на дату начала строительства бел. руб. $54731.02 + 0 + 0$	54 731,02
в том числе стоимость строительно-монтажных работ $54355.96 * 1.0069$	54 731,02
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов на дату начала строительства, бел. руб. $375.056 + 0 + 0$	375,06
в том числе строительно-монтажные работы $54 731.012 - 54 355.96$	375,06

Месяц выполнения работ	Нормы задела в строительстве по месяцам, %	Стоимость бел. руб.	Коеф-т, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов	Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс. бел. руб.	Средства, с учетом прогнозных индексов цен в строительстве, тыс. бел. руб.
1	2	3	4	5	6
СМР					
Апрель 2025г.	50	27365,508	1,0069	188,82	27 554,33
Май 2025г.	30	16419,305	1,0138	226,59	16 645,89
Июнь 2025г.	20	10946,203	1,0208	227,68	11 173,88
Итого	100			643,09	55 374,11

Итого: *Пятьдесят пять тысяч триста семьдесят четыре белорусских рубля 11 копеек*

Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве бел. руб **1 018,15**

$375.06 + 643.09$

Итого по расчету бел. руб. **55 374,11**

$54355.96 + 1018.15$

Составил: Ведущий инженер по сметной работе


Н.В.Кильчицкая

Проверил: Начальник ОСиРЗ


С.Н.Чернышёв

ЗАКАЗЧИК: ОАО "БМРЦ"
АДРЕС: г. Минск, ул. Кальварийская, д.7
УНП: 193002449

ПОДРЯДЧИК:

ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА:
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт крыльца здания ОАО "БМРЦ", расположенного по адресу: г.Минск, ул.
Калиновского, 72а

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
Ремонт тамбура и крыльца

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.03.2025 СТОИМОСТЬ 40 908.42 БЕЛ. РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	СТОИМОСТЬ ЕДИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ. Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч.= 13.48 руб/ч; Дата: на 1-ое Марта 2025г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.											
1 ПРИМЕЧАНИЕ: ТАМБУР											
2	E11-111-1	Резка гранитных плит Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охриопр=81.86%, план=52.34%	М РЕЗА 3,6	9,03 32,51	3,83 К=1.2 13,79	2,75 К=1.2 9,90			12,86 46,30	0,72 К=1.2 2,59	0,20 К=1.2 0,72
3	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	ДИСК 0,18				27,15 4,89	2,16 0,39	29,31 5,28		
4	E57-2-13	Разборка покрытий полов из гранитных плит (прим.) Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2 РАЗБИР АЕМОГО ПОКРЫТ ИЯ 0,01	1 095,25 10,95	23,94 0,24	15,58 0,16			1 119,19 11,19	94,49 0,94	1,34 0,01
5	E11-41-1	Демонтаж плитусов из гранитных плит Разряд=5.2, межд.коэфф.=1.1236 охриопр=81.86%, план=52.34% примечание: к=0,8	М2 ПЛИНТУ СОВ (ОБЛИЦ ОВАННО Й ПОВ 0,3	124,17 37,25	0,17 0,05	0,12 0,04			124,34 37,30	8,20 2,46	0,01 К=0,8*1.2 К=0,8*1.2
6	E46-32-3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов, стен площадью сечения до 100 см2 Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М БОРОЗД 0,036	1 084,69 39,05	1 625,44 58,52	705,66 25,40			2 710,13 97,57	93,58 3,37	52,35 1,88
7	E46-32-7	Пробивка борозд в бетонных конструкциях: добавлять на каждые 20 см2 сверх 100 см2 в стенах и полах Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М БОРОЗД 0,036	373,85 13,46	610,02 21,96	264,83 9,53			983,87 35,42	32,25 1,16	19,65 0,71
8	E46-33-5	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 Разряд=3.4, межд.коэфф.=0.9159 охриопр=81.86%, план=52.34%	М3 ЗАДЕЛК И 0,05	1 107,94 55,40	12,74 0,64	8,28 0,41			1 120,68 56,04	89,74 4,49	0,72 0,04
9	1/10-230-60-45-15/50	Растворная смесь сухая (рсс), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м300, f100	Т 0,1				343,79 34,38	27,30 2,73	371,09 37,11		
10	E11-110-3	Устройство покрытий полов из гранитных плит с применением сухой растворной смеси, при количестве плит на 1 м2 до 4 шт, при площади пола до 10 м2 Разряд=3.2, межд.коэфф.=0.8879 охриопр=81.86%, план=52.34%	100 М2 0,01	4 612,43 46,12	154,01 1,54	110,48 1,10	2 274,02 22,74	180,45 1,80	7 220,91 72,20	385,37 3,85	8,20 0,08
11	1/10-230-65-10-10/20	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 40 мм	М2 1,025				294,00 301,35	23,34 23,92	317,34 325,27		
12	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	ДИСК 0,018				27,15 0,49	2,16 0,04	29,31 0,53		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	E11-41-1	Установка плитусов из гранитных плит	M2 ПЛИНТУ СОВ (ОБЛИЦ ОВАННО Й ПОВ	155,22	0,22	0,14			155,44	10,25	0,01
		Разряд=5.2, мекр.коэфф.=1.1236 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,3	46,57	K=1.2 0,07	K=1.2 0,04			46,64	K=1.2 3,08	K=1.2
14	1/10-230-65- 10-10/20	Плита гранитная полированная заданного размера толщиной 40 мм	M2				294,00	23,34	317,34		
			0,32				94,08	7,47	101,55		
15	1/10-230-60- 35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	T				429,15	34,07	463,22		
			0,014				6,01	0,48	6,49		
16	E11-112-1	Заделка швов раствором типа "фуга" при устройстве покрытий полов из гранитных плит	100 M	112,67	0,12		0,49	0,04	113,32	8,99	
		Разряд=3.5, мекр.коэфф.=0.9299 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,036	4,06	K=1.2	K=1.2	0,02		4,08	K=1.2 0,32	K=1.2
17	1/10-230-60- 15/10	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	КГ				5,60	0,44	6,04		
			0,29				1,62	0,13	1,75		
18	E9-521-1	Герметизация стыков силиконом	100 M	35,43			74,21	5,90	115,54	2,63	
		Разряд=4, мекр.коэфф.=1.0 окриопр=57.16%, план=67.42%	0,036	1,28	K=1.2	K=1.2	2,67	0,21	4,16	K=1.2 0,09	K=1.2
19	ПРИМЕЧАНИЕ: КРЫЛЬЦО										
20	E57-30-6	Демонтаж покрытия из гранитных плит при количестве до 4 шт на 1 м2	100 M2	4 251,61	45,99	29,93			4 297,60	334,15	2,58
		Разряд=3.6, мекр.коэфф.=0.9439 окриопр=81.86%, план=52.34% примечание: к=0,8	0,45	1 913,22	K=0.8*1.2 20,70	K=0.8*1.2 13,47	K=0	K=0	1 933,92	K=0.8*1.2 150,37	K=0.8*1.2 1,16
21	E63-19-2	Разборка облицовки стен из гранитных плит	100 M2	9 076,80	664,32	289,72			9 741,12	783,06	21,49
		Разряд=3, мекр.коэфф.=0.8599 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,048	435,69	K=1.2 31,89	K=1.2 13,91			467,58	K=1.2 37,59	K=1.2 1,03
22	E61-26-2	Очистка плитки от раствора (прим.)	100 M2	528,15	14,96	9,73			543,11	45,56	0,84
		Разряд=3, мекр.коэфф.=0.8599 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,45	237,67	K=1.2 6,73	K=1.2 4,38			244,40	K=1.2 20,50	K=1.2 0,38
23	E7-60-4	Демонтаж металлических ограждений без поручня	100 M ОГРАЖД ЕНИЙ	608,82	22,22	14,47			631,04	43,82	1,25
		Разряд=4.3, мекр.коэфф.=1.0306 окриопр=81.86%, план=52.34% примечание: к=0,8	0,24	146,12	K=0.8*1.2 5,33	K=0.8*1.2 3,47	K=0	K=0	151,45	K=0.8*1.2 10,52	K=0.8*1.2 0,30
24	E52-1-3	Разборка бетонных монолитных фундаментов	M3	151,62	243,60	119,04			395,22	11,92	9,30
		Разряд=3.6, мекр.коэфф.=0.9439 окриопр=81.86%, план=52.34%	10	1 516,20	K=1.2 2 436,00	K=1.2 1 190,40			3 952,20	K=1.2 119,20	K=1.2 93,00
25	E6-250-1	Монтаж и демонтаж мелкощитовой опалубки для устройства ступеней	100 M2 ОПАЛУБ КИ СТУПЕН ЕЙ	1 694,21	9,90		304,59	24,18	2 032,88	146,16	
		Разряд=3, мекр.коэфф.=0.8599 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,2479	419,99	K=1.2 2,45	K=1.2	75,51	5,99	503,94	K=1.2 36,23	K=1.2
26	1/10-100-40- 5/110	Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород марки фк, ii/iii, е0.5, ш2, 1525 x 1525 мм, толщиной 10 - 11.5 мм	M2				47,00	3,73	50,73		
			4,9				230,30	18,28	248,58		
27	1/10-130- 30/15	Смазка антиадгезионная	L				61,00	4,84	65,84		
			1,3				79,30	6,29	85,59		
28	E8-3-1	Устройство песчаного основания	M3 ОСНОВА НИЯ	13,63	2,09	1,12	38,50		54,22	1,18	0,10
		Разряд=3, мекр.коэфф.=0.8599 окриопр=81.86%, план=52.34%	3	40,89	K=1.2 6,27	K=1.2 3,36	115,50		162,66	K=1.2 3,54	K=1.2 0,30
29	E6-1-1	Устройство бетонной подготовки	100 M3 B ДЕЛЕ	2 544,52	34,14	18,08	202,50	15,00	2 796,16	216,00	1,56
		Разряд=3.1, мекр.коэфф.=0.8739 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,03	76,34	K=1.2 1,02	K=1.2 0,54	6,08	0,45	83,89	K=1.2 6,48	K=1.2 0,05
30	4/1-4-10-20- 60/1200	Бетон тяжелый f150	M3				180,00	14,00	194,00		
			3,06				550,80	42,84	593,64		
31	E6-252-1	Бетонирование ступеней в мелкощитовой опалубке	100 M3	7 421,75	371,14		106,11	7,92	7 906,92	592,08	
		Разряд=3.5, мекр.коэфф.=0.9299 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,04	296,87	K=1.2 14,85	K=1.2	4,24	0,32	316,28	K=1.2 23,68	K=1.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	4/1-4-10-20-10/50	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса c12/15 (b15)	M3				171,64	13,35	184,99		
			4,06				696,86	54,20	751,06		
33	E6-251-1	Армирование бетонных ступеней в мелкощитовой опалубке	T	148,42					148,42	12,80	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,04	5,94	K=1.2	K=1.2			5,94	0,51	K=1.2
34	2/10-50/5	Сетка арматурная	T				7 634,83	436,71	8 071,54		
			0,04				305,39	17,47	322,86		
35	E13-73-4	Грунтование поверхностей	100 M2	45,07					45,07	3,89	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,45	20,28	K=1.2	K=1.2			20,28	1,75	K=1.2
36	1/10-230-15/50	Грунтовка	КГ				12,96	1,03	13,99		
			13,5				174,96	13,91	188,87		
37	E8-4-7	Гидроизоляция стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 M2	328,64	11,96	7,79	1 177,09	93,16	1 610,85	23,42	0,67
		Разряд=4.4, межд.коэфф.=1.0408 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,45	147,89	K=1.2	K=1.2	529,69	41,92	724,88	10,54	K=1.2
38	E11-11-11	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 M2	613,65	12,11				625,76	52,09	
		Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,45	276,14	K=1.2	K=1.2			281,59	23,44	K=1.2
39	E11-11-13	Устройство цементно-песчаных стяжек: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам e11-11-11. e11-11-12	100 M2	73,51					73,51	6,24	
		Разряд=3.1, межд.коэфф.=0.8739 окриопр=81.86%, план=52.34% примечание: к=4	0,45	33,08	K=4*1.2	K=4*1.2	K=4	K=4	33,08	2,81	K=4*1.2
40	1/10-230-60-30/20	Растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, выравнивающая, м150	T				238,20	18,91	257,11		
			3,3				786,06	62,40	848,46		
41	E15-13-1	Облицовка ступеней и подступенков гранитными полированными плитами	100 M2	10 361,02	6,84	4,45	170,88	11,77	10 550,51	745,80	0,38
		Разряд=4.3, межд.коэфф.=1.0306 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,3091	3 202,59	K=1.2	K=1.2	52,82	3,64	3 261,16	230,53	K=1.2
42	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	T				429,15	34,07	463,22		
			1,1				472,07	37,48	509,55		
43	1/10-230-65-10-10/20	Плита гранитная (повторное использование)	M2								
			30,91								
44	E9-521-1	Герметизация стыков силиконом	100 M	35,43			74,21	5,90	115,54	2,63	
		Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 окриопр=57.16%, план=67.42%	0,5	17,72	K=1.2	K=1.2	37,11	2,95	57,78	1,32	K=1.2
45	E57-30-6	Устройство покрытия из гранитных плит крыльца, пандуса, накрывок	100 M2	5 314,52	57,49	37,42			5 372,01	417,68	3,23
		Разряд=3.6, межд.коэфф.=0.9439 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,19	1 009,76	K=1.2	K=1.2			1 020,68	79,36	K=1.2
46	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	T				429,15	34,07	463,22		
			0,9				386,24	30,66	416,90		
47	1/10-230-65-10-10/20	Плита гранитная (повторное использование)	M2								
			17,1								
48	1/10-230-65-10-10/20	Плита гранитная china black	M2				510,00	40,49	550,49		
			2				1 020,00	80,98	1 100,98		
49	E15-299-3	Облицовка стенок пандуса гранитными плитами на растворе	100 M2	6 134,78	42,07		180,98	14,51	6 372,34	475,10	
		Разряд=3.7, межд.коэфф.=0.9579 окриопр=81.86%, план=52.34%	0,048	294,47	K=1.2	K=1.2	8,69	0,70	305,88	22,80	K=1.2
50	1/10-230-15/200	Грунтовка "лакрит"	КГ				2,65	0,21	2,86		
			0,05				0,13	0,01	0,14		
51	1/10-170-2/20	Диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	ДИСК				27,15	2,16	29,31		
			0,09				2,44	0,19	2,63		
52	1/10-230-60-35/19	Растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	T				429,15	34,07	463,22		
			0,312				133,89	10,63	144,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1/10-230-65-10-10/20	Плита гранитная	M2				294,00	23,34	317,34		
				5			1 470,00	116,70	1 586,70		
54	2/10-50/5	Сетка арматурная	M2				8,50	0,49	8,99		
				5			42,50	2,45	44,95		
55	E11-112-1	Заделка швов раствором типа "фуга" при устройстве покрытий полов из гранитных плит	100 М	112,67	0,12		0,49	0,04	113,32	8,99	
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охрпопр=81.86%, план=52.34%		1,48	166,75	K=1.2 0,18	K=1.2 0,73	0,06	167,72	13,31	K=1.2 K=1.2
56	1/10-230-60-15/40	Композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм, эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 5 кг)	T				3 848,21	305,55	4 153,76		
				0,012			46,18	3,67	49,85		
57	E46-71-3	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 40 мм	100 ОТВЕРСТИЙ	440,28	27,76				468,04	35,12	
		Разряд=3.5, межд.коэфф.=0.9299 охрпопр=81.86%, план=52.34%		0,2	88,06	K=1.2 5,55	K=1.2		93,61	7,02	K=1.2 K=1.2
58	1/10-170-5/15	Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм	ШТ.				123,75	9,83	133,58		
				0,5			61,88	4,92	66,80		
59	E7-60-4	Установка металлических ограждений	100 М ОГРАЖДЕНИЙ	761,03	27,78	18,08			788,81	54,78	1,56
		Разряд=4.3, межд.коэфф.=1.0306 охрпопр=81.86%, план=52.34%		0,24	182,65	K=1.2 6,67	K=1.2 4,34		189,32	13,15	K=1.2 K=1.2 0,37
60	2/20-20-20-20/10	Ограждения стальные (от разборки)	M								
				24							
61	E68-21-1	Размостка плитных тротуаров и дорожек с разборкой	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1 686,00			140,00		1 826,00	145,45	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охрпопр=81.86%, план=52.34%		0,12	202,32	K=1.2 K=1.2	16,80		219,12	17,45	K=1.2 K=1.2
62	E9-521-1	Герметизация стыков силиконом	100 М	35,43			74,21	5,90	115,54	2,63	
		Разряд=4, межд.коэфф.=1.0 охрпопр=57.16%, план=67.42%		1,48	52,44	K=1.2 K=1.2	109,83	8,73	171,00	3,89	K=1.2 K=1.2
63	E69-43-5	Затаривание строительного мусора в мешки	T	14,33					14,33	1,24	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охрпопр=81.86%, план=52.34%		24	343,92	K=1.2 K=1.2			343,92	29,76	K=1.2 K=1.2
64	E51-7-1	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	T	8,35					8,35	0,72	
		Разряд=3, межд.коэфф.=0.8599 охрпопр=81.86%, план=52.34%		24	200,40	K=1.2 K=1.2			200,40	17,28	K=1.2 K=1.2
65	C310-30.3 перевозка	Перевозка до 30 км, класс груза iii	T					20,27	20,27		
				24				486,48	486,48		
66	8/2/1	Строительные отходы и (или) строительный мусор	T				6,53		6,53		
	прием отходов			24			156,72		156,72		
67	C999-9901-1 экологический налог	Экологический налог	РУБ				24,00		24,00		
				7,83			187,92		187,92		
		Итого по строительные работы (ремонт) ОХРиОПР = 81.86% План.приб. = 52.34% Итого		11 542,61	2 660,33	1 292,45	7 734,64	1 079,60	23 017,18 10 506,81 6 717,85 40 241,84	900,08	101,06
		Итого по монтаж металлических конструкций (ремонт) ОХРиОПР = 57.16% План.приб. = 67.42% Итого		71,44			149,61	11,89	232,94 40,83 48,17 321,94	5,30	
		Итого в т.ч. перевозка Охр и опр Плановая прибыль Средний разряд рабочих Всего Прочие средства в т.ч. ст-ть приема и переработки отходов в т.ч. экологический налог Всего с прочими и оборудованием		11 614,05	2 660,33	1 292,45	7 884,25	1 091,49 486,48	23 250,12 486,48 10 547,64 6 766,02 3,5 40 563,78 344,64 156,72 187,92 40 908,42	905,38	101,06
		ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [40563.78+0+0+0]							40 563,78		
		ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [((11614.05+1292.45)*(34/100)) * ((100-0)/100)]							4 388,21		
		ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							344,64		
		В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ							156,72		
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4388.21+0+0+344.64+0+0]							4 732,85		
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [40563.78+4732.85+0]							45 296,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [11614.05*1]										11 614,05
	ТРУДОЕМКОСТЬ										905,38
	ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ										101,06
	СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ										3,5
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [2660.33*1]										2 660,33
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1292.45*1]										1 292,45
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1091.49*1]										1 091,49
	МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО										7 884,25
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [11614.05+2660.33+1091.49+7884.25]										23 250,12
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА										7 884,24
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1091.49-0]										1 091,49
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [10547.64*1]										10 547,64
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [6766.02*1]										6 766,02
	ИТОГО [23250.12+0+0+10547.64+6766.02]										40 563,78
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА [40563.78+0+0+0]										40 563,78
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ										4 388,21
	[((11614.05+1292.45)*(34/100)) * ((100-0)/100)]										
	ДРУГИЕ ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ										344,64
	В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ										156,72
6	ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4388.21+0+0+344.64+0+0]										4 732,85
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [40563.78+4732.85+0]										45 296,63
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА										45 296,63
	[45296.63+0+0]										
	ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [45296.63+0]										45 296,63
	РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ										
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [45296.63+0]										45 296,63
	ИТОГО С УЧЕТОМ ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ВЫЧЕТОМ МАТЕРИАЛОВ И ТРАНСПОРТА ЗАКАЗЧИКА, СТОИМОСТИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ И ЗАТРАТ ЗАКАЗЧИКА [45296.63-0-0-0-0-0]										45 296,63
	КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ										1
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [45296.63*1]										45 296,63
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ										1
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(45296.63+0+0+0-0)*1+0*(0+0)*1]										45 296,63
14	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ [45296.63+0+0+0+0+0]										45 296,63
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [45296.63-(0+0+0)]										45 296,63
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [45296.63+0]										45 296,63
18	СУММА НДС [45296.63*20/100]										9 059,33
	ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [45296.63+9059.33+0]										54 355,96
	СУММА ПРОПИСЬЮ: ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ТРИСТА ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 96 КОП.										

ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ, СМОНТИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№	Наименование ресурса	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, бел. руб.		Стоимость, бел. руб.	Транспорт		
				без НДС	с НДС		%	на ед., бел. руб.	всего, бел. руб.
	Материалы подрядчика								
1	4/1-4-10-20-60/1200 бетон тяжелый f150	МЗ	3,06	180,00		550,80	7,78	14,00	42,84
2	4/1-4-10-20-10/50 бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса c12/15 (b15)	МЗ	4,06	171,64		696,86	7,78	13,35	54,20
3	1/10-135-10-2/70 битумы нефтяные кровельные марки бнк-45/190	Т	0,01125	1 481,56		16,67	7,94	117,64	1,32
4	1/10-110-50-5/245 бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта	МЗ	0,069412	400,00		27,76	7,94	31,76	2,20
5	1/10-190-5/6 бумага оберточная плотностью 70-125 г/м2	Т	0,002195	2 600,00		5,71	7,94	206,44	0,45
6	1/10-160-20/15 ветошь	КГ	1,9177	2,46		4,72	7,94	0,20	0,38
7	1/10-240-25-45/150 гвозди тарные круглые 2,5 х 50 мм	Т	0,000102	4 420,00		0,45	7,94	350,95	0,04
8	1/10-130-15/107 герметик силиконовый 280 мл	ШТ.	16,86	9,05		152,58	7,94	0,72	12,14
9	1/10-230-15/50 грунтовка	КГ	13,5	12,96		174,96	7,94	1,03	13,91
10	1/10-230-15/200 грунтовка "лакрит"	КГ	0,05	2,65		0,13	7,94	0,21	0,01
11	1/10-170-2/20 диск алмазный отрезной для резки камня, бетона диаметром 230 мм	ДИСК	0,288	27,15		7,82	7,94	2,16	0,62
12	1/10-110-50-15/265 доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	МЗ	0,011899	400,00		4,76	7,94	31,76	0,38
13	1/10-240-30-30/10 дюбель-гвозди 3,7 х 40	Т	0,002108	7 200,00		15,18	7,94	571,68	1,21
14	1/10-230-60-15/10 композиция для заполнения швов сухая шириной до 5 мм, водостойкая, морозостойкая, для наружных и внутренних работ (нв), серая (фасовка по 20 кг)	КГ	0,29	5,60		1,62	7,94	0,44	0,13
15	1/10-230-60-15/40 композиция для заполнения швов сухая шириной до 8 мм,	Т	0,012	3 848,21		46,18	7,94	305,55	3,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	эластичная, водостойкая, трещиностойкая, противогрибковая, для наружных и внутренних работ (нв), цветная (фасовка по 5 кг)										
16	1/10-180-20/64 круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5п 230 x 6 x 22	ШТ.		0,02016	5,13			0,10	7,94	0,41	0,01
17	1/10-235-20/772 лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м	М2		1,536	2,34			3,59	7,94	0,19	0,29
18	1/10-130-5/40 мастика битумная гидроизоляционная холодная	КГ		184,5	2,78			512,91	7,94	0,22	40,59
19	1/10-170-50/5 патрон строительный д-4	1000 ШТ.		0,158656	180,92			28,70	7,94	14,37	2,28
20	4/1-5-40-10-10/10 песок обогащенный	М3		3,78	35,00			132,30			
21	1/10-160-10/190 пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	М2		12,3912	0,81			10,04	7,94	0,06	0,74
22	1/10-230-65-10-10/20 плита гранитная china black	М2		2	510,00			1 020,00	7,94	40,49	80,98
23	1/10-230-65-10-10/20 плита гранитная полированная заданного размера толщиной 40 мм	М2		6,345	294,00			1 865,43	7,94	23,34	148,09
24	1/10-260-210-1/35 проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	Т		0,006182	4 102,00			25,36	5,72	234,63	1,45
25	1/10-230-60-30/20 растворная смесь сухая (рсс), для стяжек, цементная, выравнивающая, м150	Т		3,3	238,20			786,06	7,94	18,91	62,40
26	1/10-230-60-35/19 растворная смесь сухая (рсс), облицовочная, цементная, универсальная, для наружных и внутренних работ (нв), м100/м150, f75	Т		2,3786	429,15			1 020,78	7,94	34,07	81,04
27	1/10-230-60-45-15/50 растворная смесь сухая (рсс), ремонтная, для железобетонных и бетонных конструкций, для наружных и внутренних работ (нв), цементная, м300, f100	Т		0,1	343,79			34,38	7,94	27,30	2,73
28	1/10-170-5/15 сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 32 мм	ШТ.		0,5	123,75			61,88	7,94	9,83	4,92
29	1/10-170-10/135 сверла с sds plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	ШТ.		0,2976	3,55			1,06	7,94	0,28	0,08
30	2/10-50/5 сетка арматурная	Т		0,04	7 634,83			305,39	5,72	436,71	17,47
31	2/10-50/5 сетка арматурная	М2		5	8,50			42,50	5,72	0,49	2,45
32	1/10-130-30/15 смазка антиадгезионная	Л		1,3	61,00			79,30	7,94	4,84	6,29
33	1/10-100-40-5/110 фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород марки фк, ii/iii, е0.5, ш2, 1525 x 1525 мм, толщиной 10 - 11,5 мм	М2		4,9	47,00			230,30	7,94	3,73	18,28
34	1/55-20-40/5 электрокордунд	Т		0,0023	7 806,94			17,96	7,94	619,87	1,43
	МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО							7 884,24			605,02
	в том числе:										
	материалы подрядчика							7 884,24			605,02
	Механизмы										
35	M110102 бадьи емкостью 4 м3	МАШ.-Ч		0,28908	0,39			0,11			
36	M111100 вибратор глубинный	МАШ.-Ч		10,91568	1,36			14,85			
37	M111301 вибратор поверхностный	МАШ.-Ч		0,28908	0,27			0,08			
38	M110907 вибраторы	МАШ.-Ч		4,05	0,90			3,65			
39	M331615 дрели электрические	МАШ.-Ч		1,194528	0,30			0,36			
40	M050101 компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-Ч		60,551616	30,38			1 839,56			
41	M050102 компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-Ч		2,59182	30,52			79,10			
42	M330301 машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч		2,121408	0,87			1,85			
43	M330805 молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч		63,143436	0,53			33,47			
44	M331451 перфораторы электрические	МАШ.-Ч		8,414208	0,84			7,07			
45	M331531 пила дисковая электрическая	МАШ.-Ч		4,4622	0,55			2,45			
46	M330250 пистолет монтажный	МАШ.-Ч		0,220608	1,31			0,29			
47	M331617 средства малой механизации	МАШ.-Ч		37,118884	17,81			661,09			
48	M331400 станок камнерезный универсальный	МАШ.-Ч		0,81636	18,79			15,34			
49	M331100 трамбовки пневматические	МАШ.-Ч		0,864	1,35			1,17			
	МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО							2 660,44			

Составил

Ведущий инженер по сметной работе

Кильчицкая Н.В.

Проверил

Начальник ОСиРЗ

Чернышев С.Н.