


Требования к предмету закупки

RAL 9004



К 004 дуб крафт табачный







Ручка меб. скоба мет. АК705 128 черный матовый, AKS или аналог





№	Наименование товара	Ед. изм.	Коли- чество
1	Шкаф 800x650x2225	шт	6
2	Кухонный гарнитур с полкой 2336x720x2225	шт	1
3	Шкаф-витрина 800x400x1500	шт	2
4	Шкаф-витрина 800x400x1875	шт	1
5	Стол 1800x700x750	шт	18
6	Стол 1800x700x750 (системный блок)	шт	2
7	Стол 1800x700/1100x750	шт	2
8	Тумба подкатная 434x450x555	шт	22
9	Стол 2400x1000x750	шт	1
10	Тумба 800x510x750	шт	2

Кабинет и коридор





 Technical drawing of a hallway cabinet. The drawing includes three views: a front view, a side view, and a perspective view. The front view shows a cabinet with a total height of 2225 mm, a width of 800 mm, and a main body height of 1762.83 mm. The top section has a height of 338.17 mm, and the bottom section has a height of 70 mm. The side view shows a depth of 650 mm and a base height of 300 mm. The perspective view shows the cabinet with two doors and a handle.	Шкаф в коридор 800х650х2225 Петли GTV с доводчиком (или аналог), подпятник мб (или аналог) Толщина ЛДСП - 18 мм
---	--



Кухонный гарнитур с полкой в кабинет 2336x720x2225мм

Ручка меб. скоба мет. АК705 320 черный матовый, АКС или аналог

Направляющие шариковые с доводчиком, петля GTV с доводчиком или аналог

Столешница 18 мм, задняя стенка ЛДСП (может состоять из нескольких соединительных элементов), усилитель по

крышей от пригибания, открывание верхних

дверей за фасад, система раздвижения WingLine или аналог,

на 2 складные двери по 1 на одну сторону,

врезка в крышу и бок шкафа



черных вентиляционных решеток 480x80мм, врезка розеток в


заднюю стенку (отверстие под вывод удлинителя)

Свч 489x374x275мм

Количество 1 шт.

Толщина ЛДСП - 18 мм.


	Шкаф 800х400х1500мм Толщина ЛДСП - 18 мм Двери алюминий Z4 RA1 9004, стекло тонированное серое Ручка меб. скоба мет. АК705 320 черный матовый, АКС или аналог Петля GTV с доводчиком или аналог Количество 2 шт.
	Шкаф 800х400х1875 Толщина ЛДСП - 18 мм Двери алюминий Z4 RA1 9004, стекло тонированное серое Ручка меб. скоба мет. АК705 320 черный матовый, АКС или аналог Петля GTV с доводчиком или аналог Количество 1 шт.





Стол 1800x700x750
(системный блок)
Количество 2 шт.
Держатель под
системный блок
крепится к
столешнице.
Используется для
крепления
системного блока
любого размера в
держатель и
поднимается вместе
со столом

Столешница 36мм
Основание стола
регулируемое: 2
независимых мотора
в каждой из опор. В
базовой
комплектации
присутствует
сенсорный пульт
запоминания высоты
на 4 положения.
Каждая опора стола
состоит из 3-ех
сегментов.
По высоте механизм
стола регулируется
от 57 до 122 см., и
раздвигается по
длине в диапазоне
от 110 см до 190 см.
Рама стола
выдерживает
нагрузку до 125 кг.
Модель включает в
себя защитные
режимы: система
защиты от зажима
при опускании и
поднятии стола,
защита от
перегрузки.

	Пуск кабельный металл черный круглый 2 шт Перегородки ЛДСП 18мм: 682х400х18 мм 2шт (радиус скругления 150 мм) 1800х400х18 мм 1шт, кабель канал пластиковый, полка под провода 1000х108х100 RAL 9004
--	--



1 левый+1правый



Стол 1800x700/1100x750

Количество 2 шт

Столешница 36мм

Основание стола

регулируемое:

SMARTSTOL, L-

УГЛОВОЙ

(левый\правый). Был

разработан как единое

решение для создания

стола с левосторонним

или правосторонним

углом Мощные

двигатели обеспечивают

плавное перемещение

(основание стола

регулируемое: 2

независимых мотора в

каждой из опор). Панель

управления с

расширенной памятью

имеет полностью

настраиваемый

функционал и удобна в

эксплуатации

Пуск кабельный круглый



метал. чёрный,

пластиковый кабель-

канал

Полка под провода

1000x108x100 RAL 9004

	Тумба подкатная 434х450х555 Толщина ЛДСП - 18 мм Количество 22 шт Замок для верхнего ящика, направляющие роликовые, колеса.
	Стол 2400х1000х750 Количество 1 шт Столешница 36мм, подпятник регулируемый, металокаркас 40х40 RAL 9004, пуск кабельный 180х60 2шт.
	Тумба 800х510х750 Толщина ЛДСП - 18 мм Количество 2 шт Ручка меб. скоба мет. АК705 320 черный матовый или аналог, петля GTV с доводчиком или аналог.

